



INSPECȚIA MUNCII

Nr. 625/IGSA-SSM/20.12.2022

APROBAT,
INSPECTOR GENERAL DE STAT
Dantes Nicolae BRATU



ACȚIUNE DE CONTROL

privind verificarea cerințelor minime de securitate și sănătate la activitățile care implică folosirea macaralelor portuare, cod CAEN 5222 (servicii anexe pe apă), 5224 (manipulări), 5210 (depozitari), 50 (transport pe apă)

METODOLOGIE - 2022

OPIS

- I. Motivarea acțiunii
- II. Obiectivele acțiunii
- III. Grup țintă și perioada de desfășurare a acțiunii
- IV. Mijloace necesare și metode de realizare a obiectivelor propuse (legislație, tematici check-list, resurse materiale și umane)
- V. Colectivul de prelucrare și analiză la nivel teritorial și central
- VI. Prelucrarea și analiza rezultatelor
 - Raportări
- VIII. Anexe
 - ANEXA Nr. 1 - Check-list 1 - Organizarea activității SSM
 - ANEXA Nr. 1 - Check-list 2 - Instruirea lucrătorilor
 - ANEXA Nr. 1 - Check-list 3 - Instalații de ridicat și protecție împotriva electrocutării
 - ANEXA Nr. 1 - Check-list 4 - Prescripții ISCIR
 - ANEXA Nr. 2 - Raportare în domeniul SSM (Etapa I de control)
 - ANEXA Nr. 3 - Raport verificarea măsurilor
 - ANEXA Nr. 4 - Programare monitorizare controale

I. Motivarea acțiunii

În activitățile desfășurate în cadrul domeniilor care fac obiectul acțiunii, lucrătorii se confruntă, de cele mai multe ori, cu condiții de muncă dificile, ce conduc la accidente care au de cele mai multe ori consecințe mortale sau foarte grave.

Din analiza dinamicii accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2017-2021, a rezultat faptul că în aceste domenii de activitate numărul accidentelor de muncă a înregistrat un nivel ridicat, astfel în perioada amintită s-au accidentat 421 lucrători din care un număr de 412 cu incapacitate temporară de muncă și 9 accidente mortale.

Acțiunea de control își propune identificarea neconformităților rezultate ca urmare a nerespectării de către angajatori și lucrători a cerințelor de sănătate și securitate în muncă din aceste domenii de activitate și stabilirea măsurilor care se impun în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și prevenirii producerii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.

Ținând cont de volumul marfurilor manevrate, de dimensiunea echipamentelor utilizate și având în vedere faptul că aceste activități implică riscuri ridicate de accidentare a personalului implicat și de producere a unor pagube importante, prevenirea accidentelor în timpul utilizării macaralelor portuare, precum și al operațiunilor de încărcare, descărcare, manipulare și depozitare a marfurilor, corespunzătoare domeniului transporturilor pe apă, trebuie ținută sub control

De asemenea, s-a avut în vedere faptul că în ultimii ani, în acest domeniu de activitate, nu au fost efectuate verificări specifice la agenții economici a căror activitate implică folosirea macaralelor portuare, cod CAEN 5222, (servicii anexe pe apă), 5224 (manipulări), 5210 (depozitari), 50 (transport pe apă).

O bună coordonare a activității de prevenire între angajatorii implicați, urmărind ca lucrătorii care au diferite sarcini de muncă să acționeze conform instrucțiunilor primite, reprezintă punctul de plecare pentru diminuarea fenomenului pe care îl reprezintă accidentele de muncă, precum și a pierderilor implicate de acestea.

Riscurile identificate în activitatea de control și de cercetare a evenimentelor:

- Manipularea manuală (transport și sarcină) - se constituie ca fiind principala cauză a accidentelor de muncă, și a bolilor profesionale (afecțiuni musculo-scheletice și dureri de spate)
- Căderile de la înălțime - sunt responsabile pentru mare parte din accidente. De cele mai multe ori, acestea apar în timpul urcării sau coborârii în sau din cabina utilajului, precum și pe cheiurile de încărcare/descărcare.
- Căderi la același nivel - prin alunecare / împiedicare.

II. Obiectivele acțiunii

Obiectivul prioritar al acțiunii este de a verifica implementarea și respectarea măsurilor de asigurare a sănătății și securității în muncă de către angajatorii care desfășoară activități portuare, care utilizează echipamente și macarale portuare, având în vedere riscurile implicate de specificul activităților de încărcare/descărcare, manipulare și depozitare de mărfuri.

Obiective specifice:

- verificarea realizării și implementării evaluării riscurilor, de către angajatori, pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, în ceea ce privește utilizarea echipamentelor și macaralelor portuare, precum și pentru activitățile de încărcare/descărcare, manipulare și depozitare de mărfuri;
- verificarea întocmirii planului de prevenire și protecție, bazat pe evaluarea riscurilor;
- verificarea elaborării de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;
- verificarea asigurării de către angajator a unei instruiți suficiente și adecvate în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți lucrătorii și consemnată în fișa de instruire individuală;
- verificarea implementării de măsuri ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme, pentru menținerea stării de sănătate a angajaților.

Se urmărește creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, în societățile comerciale care au acest obiect de activitate.

III. Grup țintă și perioada de desfășurare a acțiunii

Grupul țintă pentru acțiune este constituit din angajatorii care desfășoară activități portuare, respectiv a căror activitate implică folosirea macaralelor portuare, cod CAEN 5222, (servicii anexe pe apă), 5224 (manipulări), 5210 (depozitari), 50 (transport pe apă).

Având în vedere specificul activităților portuare, acțiunea se va desfășura în județe în care există activități portuare, respectiv:

- Mehedinți
- Olt
- Dolj
- Giurgiu
- Călărași
- Brăila
- Galați
- Tulcea
- Constanța

Perioada de desfășurare a acțiunii

Acțiunea se va desfășura în cursul trim. II și III 2023 și va cuprinde două etape distincte:

- **Etapa I** - de control propriu-zis, care vizează porturile, șantierele navale, subcontractanții care își desfășoară activitatea în zonele portuare. Perioada de desfășurare - trim. II.
- **Etapa II** - de verificare a măsurilor dispuse și consemnate în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor efectuate în trimestrul anterior; perioada de desfășurare - trim. III.

IV. Mijloace necesare și metode de realizare a obiectivelor propuse (legislație, tematici check-list, resurse materiale și umane)

Pregătirea acțiunii

Fiecare inspectorat teritorial de muncă urmează să asigure, prin forțe proprii, resursele materiale și umane necesare pentru organizarea și desfășurarea acțiunii.

Inspectorul șef și inspectorul șef adjunct SSM vor nominaliza inspectorul/inspectorii de muncă care va/vor:

- coordona și efectua **acțiunile de control** în baza check-listurilor;
- **centraliza datele** obținute;
- asigura **raportările** către Inspecția Muncii și va întocmi **raportul acțiunii**.

Până la data de 01.03.2022, se vor transmite, sub formă de tabel, la adresele de email: valentin.asultanei@inspectiamuncii.ro și danut.bendeac@inspectiamuncii.ro, informații privind:

- Identificarea porturilor cu activitate în domeniu.
- Numele și datele de contact (telefon, e-mail) ale coordonatorului de acțiune, la nivel de inspectorat.

Stabilirea metodei de control

Stabilirea metodei de control, adecvată pentru angajatorii din grupul țintă, va fi stabilită de fiecare Inspectorat Teritorial de Muncă în funcție de:

- neconformitățile identificate în controalele anterioare;
- tipologia procedurilor de lucru pentru personalul care desfășoară activități de exploatare a echipamentelor și macaralelor portuare, precum și de încărcare/descărcare, manipulare și depozitare de mărfuri;;
- numărul de sesizări;
- numărul de lucrători;
- numărul de evenimente, etc.

Acțiunile de control

Activitatea de control se va desfășura la unitățile stabilite din grupul țintă. Vor fi efectuate în fiecare județ controale în porturile identificate în raza de competență teritorială.

- **Etapa I** - de control propriu-zis se va desfășura în perioada aprilie - iunie 2023. Se vor utiliza Check-list-urile prezentate în anexa 1 (Check-list de la 1 la 4).
- **Etapa II** - de verificare a măsurilor dispuse și consemnate în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor efectuate în trimestrul anterior se va desfășura în perioada iulie - septembrie 2023.

Controlul se încheie prin întocmirea procesului verbal de control, în baza constatărilor făcute, pe baza tematicii și a check-listurilor (Anexa 1 - check-list 1 la 4) precum și a procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (dacă este cazul), de către inspectorul care a efectuat controlul.

În funcție de pericolul social al contravențiilor săvârșite, deficiențele constatate care sunt prevăzute de actele normative aplicabile ca și contravenții, vor fi sancționate

în conformitate cu prevederile legislației specifice sănătății și securității în muncă, precum și în limitele de competență ale inspectorilor de muncă.

În cadrul acțiunilor de control, se va verifica modul în care se respectă prevederile următoarelor acte normative în vigoare din domeniul securității și sănătății în muncă, acestea nefiind limitative:

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al sancțiunilor, aprobată și completată prin Legea nr. 180/2002.
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.
- H.G. nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- H.G. nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă.
- OUG 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.
- H.G. 1.091 din 16 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.
- Prescripții tehnice ISCIR PT R 1-2010 MAȘINI DE RIDICAT.
- Prescripția tehnică CR8/2009 - care stabilește cerințele și condițiile aplicabile în vederea autorizării personalului de deservire și a acceptării personalul auxiliar de deservire în scopul asigurării condițiilor de exploatare în siguranță a instalațiilor/echipamentelor.
- H.G. nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot.
- H.G. nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorso - lombare.
- H.G. nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
- Prevederile legale în vigoare privind proceduri și măsuri obligatorii pentru combaterea răspândirii SARS COV 2.

V. Colectivul de prelucrare și analiză la nivel teritorial și central

Grupul de coordonare la nivel național

Inspector General de Stat Adjunct SSM - coordonator

Director DCSSM - Ionuț Bogdan BARBU

Inspector de muncă - Valentin ASULTANEI

Inspector de muncă - Dănuț Constantin BENDEAC

Grupul local de lucru

- Inspector șef adjunct SSM;

- Inspector de muncă - coordonator acțiune.

În lunile iulie și octombrie se vor centraliza rezultatele și se vor întocmi rapoartele către Inspekția Muncii. Acestea vor fi transmise către Inspekția Muncii la adresele de e-mail: valentin.asultanei@inspectiamuncii.ro, și danut.bendeac@inspectiamuncii.ro, respectând următoarele termene:

- 15 iulie 2023 - pentru etapa de control.
- 15 octombrie 2023 - raport final, inclusiv pentru etapa II, de verificare a măsurilor dispuse și consemnate în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor efectuate în etapa I.

Control de verificare

Pe durata desfășurării acțiunii, Inspekția Muncii își propune să desemneze inspectori de muncă din cadrul grupului de coordonare la nivel național, care vor monitoriza activitatea de control și de verificare a realizării măsurilor dispuse cu ocazia controalelor efectuate în cadrul acesteia.

Pentru monitorizarea activității de control și de verificare a realizării măsurilor dispuse cu ocazia controalelor care au fost efectuate la porturile și șantierelor navale din județul Constanța, ITM Brăila și ITM Galați vor delega câte un inspector de muncă, de specialitate, care vor participa la această activitate, împreună cu inspectorii de muncă din grupul de coordonare la nivel național și cu inspectorii de muncă de specialitate din cadrul ITM Constanța.

Programarea monitorizării controalelor este prezentată în anexa nr.4 atașată prezentei metodologii.

VI. Prelucrarea și analiza rezultatelor

Inspectorului de muncă - coordonator al acestei acțiuni, la nivelul fiecărui inspectorat, îi revine sarcina de a:

- centraliza rezultatele controalelor efectuate - conf. Anexei 2 (în format EXCEL);
- centraliza rezultatele controalelor de verificare a măsurilor dispuse în etapa de control (etapa I), utilizând, pentru raportare, anexa 3.
- centraliza deficiențele constatate;
- transmite Inspekției Muncii rapoarte cu rezultatele acțiunii la nivel local conform tabelului de mai jos:

RAPORTARE	DATĂ
Raport etapa I	15.07.2023 (conf. Anexa 2)
Raport etapa II și raportul final	15.10.2023 (conf. Anexa 3)

- analiza modul în care s-a desfășurat acțiunea și de a întocmi un Raport final de analiză (format Word), în care vor fi evidențiate:
 - o rezultatele acțiunii - conform anexei 2
 - o principalele deficiențe constatate în ce privește utilizarea echipamentelor și macaralelor portuare, precum și în cazul activităților de încărcare/descărcare, manipulare și depozitare de mărfuri;
 - o exemple de bune practici întâlnite (pot fi însoțite de poze);
 - o metode prin care pot fi promovate la nivel local exemple de bune practici.

Raportul final de analiză a acțiunii, va fi transmis Inspekției Muncii până în data de 15.10.2023

Pentru analiza impactului acțiunii, grupul central de lucru din cadrul Inspekției Muncii va elabora în luna noiembrie 2023 raportul final, prin care se vor evalua rezultatele controalelor efectuate la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă

implicate în desfășurarea acțiunii și vor formula recomandări cu privire la oportunitatea continuării acțiunii în anul următor.

După finalizarea și aprobarea raportului final al acțiunii de control, acesta va fi pus la dispoziția serviciilor din cadrul Inspecției Muncii.

Inspector General de Stat Adjunct SSM

**Director DCSSM
Ionuț Bogdan BARBU**



**Pentru Sef serviciu CTTS
Mihai Alexandru SIELECKI**



**Inspector de muncă
Valentin ASULTANEI**



**Inspector de muncă
Dănuț-Constantin BENDEAC**



Anexa 1 CHECK-LIST Nr. 1

I.T.M.
 DENUMIRE ANGAJATOR
 OBIECTIV (adresa):.....

Organizare activități SSM

Nr.crt.	TEXT	CERINȚA LEGISLATIVĂ	Respectarea cerinței			Măsură stsbilită	SANȚIONARE, CUANTUM	Sanctiune aplicată		
			Da	Nu	Nu e cazul			avrețisment	amendă	quantum
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ										
1	Este realizată evaluarea de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională ?	L 319/2006 art.7 alin.4 lit.a)					L319/2006 modif. Art.39(5) 3.500-7.000			
2	Este asigurată instruirea adecvată în domeniul securității și sănătății pentru toți lucrătorii, consemnată în fișa de instruire individuală ?	L319/2006 Art.20 HG 1425-2006 modif. Art.81					L319/2006 modif.Art.39(4) 4000-8000			
3	Sunt desemnați și instruiți special lucrătorii care aplică măsurile de eliminare a stării de pericol grav și iminent de accidentare ?	L319/2006 Art.11 lit.b) HG 1425-2006 modif. Art. 103					L319/2006 modif. Art.39(5) 3500-7000			

4	Este efectuat examenul medical de medicina muncii anterior angajării , periodic și existența copiei ultimei fișe de aptitudine anexată fișei de instruire individuală ?	L319/2006 , Art.13, lit.j) HG 1425-2006 modif. Art.81(4)						L319/2006 modif. Art.39(4) 4000-8000			
5	Sunt întocmite instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă pentru toate activitățile desfășurate efectiv ?	L319/2006, Art.13.lit.e)						L319/2006 modif. Art.39(4) 4000-8000			
6	Angajatorul face dovada acordării echipamentului individual de protecție ?	L319/2006, Art.13.lit.r)						L319/2006 Art.39-alin(2) 5000-10000			
7	Este desemnat și instruit personalul necesar asigurării măsurilor de prim ajutor și dotat corespunzător spațiul special destinat acestui scop ?	L319/2006 modif. Art.10 HG 300/2006 modif. Anexa 4, PA, Pct.13						L319/2006 modif. Art. 39(6), lit. a) 3000-6000			
8	Sunt asigurate , marcate și întreținute căile de acces și de circulație, care să permită evacuarea în caz de pericol iminent ?	HG 1146/2006 anexa nr.2, pct .4.1.1.2 HG 300/2006 modif anexa 4, PB1, pct.9						L319/2006 art.39(9) lit.n 5.000-10.000			

Întocmit:
Inspector de muncă:.....
semnatura :.....

I.T.M.

DENUMIRE ANGAJATOR

OBIECTIV (șantier, adresa):.....

Instruirea lucrătorilor

Nr.crt.	TEXT	CERINȚA LEGISLATIVĂ	Respectarea cerinței			Măsură stabilită	SANCTIONARE, CUANTUM	Sanctiune aplicată		
			Da	Nu	Nu e cazul			avertisment	amandă	quantum
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INSTRUIREA LUCRĂTORILOR										
1	1) Sunt asigurate condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său: a) la angajare; b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer; c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent; d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru; e) la executarea unor lucrări speciale. (2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie: a) adaptată evoluției riscurilor sau apariției unor noi riscuri; b) periodică și ori de câte ori este necesar.	Legea nr. 319/2006, art.20 alin 1 ; alin.2					L 319/2006 Art 39 (4) 4.000-8.000			
2	Angajatorul se asigură că lucrătorii din întreprinderi și/sau unități din exterior, care desfășoară activități în întreprinderea și/sau unitatea proprie, au primit instrucțiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate și sănătate în muncă, pe durata desfășurării activităților? Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă au dreptul la instruire corespunzătoare?	Legea nr. 319/2006 Art. 20, alin.(3-4)					L 319/2006 Art 39 (4) 4.000-8.000			
3	Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (1), (2) și (4) nu poate fi realizată pe cheltuiala lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (1) și (2) trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru. Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (4) trebuie să se efectueze în timpul programului de lucru, fie în interiorul, fie în afara întreprinderii și/sau unității	Legea nr. 319/2006 Art. 20, alin.(1-3)					L 319/2006 Art 39 (4) 4.000-8.000			

3	Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă cuprinde 3 faze: a) instruirea introductiv-generală; b) instruirea la locul de muncă; c) instruirea periodică.	H.G. nr. 1425/2006, art. 77 Legea nr. 319/2006 Art. 20					L 319/2006 Art 39 (4) 4.000-8.000			
4	Angajatorul dispune de programe de instruire - testare la nivelul întreprinderii și/sau unității pentru: a) conducătorii locurilor de muncă; b) lucrători, pe meserii și activități	H.G. nr. 1425/2006, art. 80 Legea nr. 319/2006 Art. 20					L 319/2006 Art 39 (4) 4.000-8.000			
5	Fișa de instruire individuală se păstrează de către conducătorul locului de muncă și este însoțită de o copie a ultimei fișe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii?	H.G. nr. 1425/2006, art. 81, alin.(4) Legea nr. 319/2006 Art. 20					L 319/2006 Art 39 (4) 4.000-8.000			
6	Pentru lucrătorii din întreprinderi și/sau unități din exterior care desfășoară activități pe bază de contract de prestări de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor asigură instruirea lucrătorilor respectivi privind activitățile specifice întreprinderii și/sau unității respective, riscurile pentru securitatea și sănătatea lor, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul întreprinderii și/sau unității, în general ?	H.G. nr. 1425/2006, art. 82, alin.(2) Legea nr. 319/2006 Art. 20					L 319/2006 Art 39 (4) 4.000-8.000			
7	Instruirea introductiv-generală se face: a) la angajarea lucrătorilor definiți conform art. 5 lit. a) din lege; b) lucrătorilor detașați de la o întreprindere și/sau unitate la alta; c) lucrătorilor delegați de la o întreprindere și/sau unitate la alta; d) lucrătorului pus la dispoziție de către un agent de muncă temporar.	H.G. nr. 1425/2006, art. 83, lit.a, b,c,d. Legea nr. 319/2006 Art. 20					L 319/2006 Art 39 (4) 4.000-8.000			
8	În cadrul instruirii introductiv-generale se expun, în principal, următoarele aspecte: a) legislația de securitate și sănătate în muncă; b) consecințele posibile ale necunoașterii și nerespectării legislației de securitate și sănătate în muncă; c) riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice unității; d) măsuri la nivelul întreprinderii și/sau unității privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor. (2) Conținutul instruirii introductiv-generale este în conformitate cu tematica aprobată de către angajator.	H.G. nr. 1425/2006, art. 88, alin. (1), lit. a,b,c,d;alin.(2) Legea nr. 319/2006 Art. 20					L 319/2006 Art 39 (4) 4.000-8.000			

9	Instruirea la locul de muncă se efectuează pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care și-a asumat atribuțiile din domeniul securității și sănătății în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern/serviciul extern de prevenire și protecție și se aprobă de către angajator? Aceste tematici se păstrează la persoana care efectuează instruirea? Instruirea la locul de muncă cuprinde cel puțin următoarele: a) informații privind riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională b) prevederile instrucțiunilor proprii c) măsuri la nivelul locului de muncă și/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, precum și în cazul pericolului grav și iminent; d) prevederi ale reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice e) demonstrații practice	H.G. nr. 1425/2006, art. 93, alin. (1-2) Legea nr. 319/2006 Art. 20					L 319/2006 Art 39 (4) 4.000-8.000			
10	Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă?	H.G. nr. 1425/2006, art. 96 Legea nr. 319/2006 Art. 20					L 319/2006 Art 39 (4) 4.000-8.000			
11	Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri: a) când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare; b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice ale locului de muncă și/sau postului de lucru sau ale instrucțiunilor proprii, inclusiv datorită evoluției riscurilor sau apariției de noi riscuri în unitate; c) la reluarea activității după accident de muncă; d) la executarea unor lucrări speciale; e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent; f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru; g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.	H.G. nr. 1425/2006, art. 98 Legea nr. 319/2006 Art. 20					L 319/2006 Art 39 (4) 4.000-8.000			

Întocmit:
Inspector de muncă:.....
semnatura :.....

I.T.M.

Anexa 1 CHECK-LIST Nr. 3

DENUMIRE ANGAJATOR.....

OBIECTIV (șantier, adresa):.....

Instalații de ridicat și protecție împotriva electrocutării

Nr.crt.	TEXT	CERINȚA LEGISLATIVĂ	Respectarea cerinței			Măsură stabilită	SANȚIONARE, CUANTUM	Sanctiune aplicată		
			Da	Nu	Nu e cazul			avertisment	amandă	cuantumul
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	UTILIZAREA INSTALAȚIILOR DE RIDICAT									
1	Sunt verificate instalațiile de ridicat și accesoriile acestora, inclusiv elementele componente și elementele de fixare, de ancorare și de sprijin, trebuie să fie: verificate și supuse încercărilor și controalelor periodice, conform dispozițiilor legale în vigoare?	HG 300/2006 modificat Anexa 4 - partea B, Secțiunea 2, pct.7.1 lit. d PT ISCIR R1-2010					L 319/2006 Art 39 (9)- lit. l 5.000-10.000			
2	Instalațiile de ridicat și accesoriile acestora, inclusiv elementele componente și elementele de fixare, de ancorare și de sprijin, sunt manevrate de către lucrători calificați care au pregătirea corespunzătoare?	HG 300/2006 modificat Anexa 4 - partea B, Secțiunea 2, pct.7.1 lit. e PT ISCIR R1-2010 L 319/2006 art. 13 lit. i					L 319/2006 Art 39 (4) 4.000-8.000			
3	Este asigurată mentenanța echipamentelor de muncă ?	HG 1146/2006 art. 5 HG 300/2006 modificat, Anexa 4 -PB2, Pct 9 lit.b					L 319/2006 art.39(9) lit.m 5.000-10.000			
II	PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRII									
4	Este verificat modul în care au fost stabilite și luate măsurile de protecție a lucrătorilor împotriva riscului de electrocutare prin atingere directă și indirectă la locul de muncă?	HG 1091/2006, A1, pct.3					L 319/2006 art. 39 (9) lit. f 5.000-10.000			
5	Sunt certificate echipamentele de muncă pentru efectuarea lucrărilor sub tensiune ?	L 319/2006 art. 13 lit. q) O. ANRE 23/2011, art. 23, 35					L 319-2006 art. 39(5) 3.500-7.000			
6	Au fost stabilite proceduri de lucru prin care se efectuează intervențiile asupra instalațiilor și echipamentelor electrice?	HG 1146/2006, A1, pct. 3.3.2.4,					L 319/2006 art. 39 (9) lit. f 5.000-10.000			
7	A fost asigurată protecția împotriva electrocutării la echipamentele și instalațiile electrice de clasă I de protecție ?	HG 1146/2006, A1, Pct. 3.3.12-14					L 319/2006 art. 39 (9) lit. f 5.000-10.000			
8	Au fost verificate echipamentele electrice : înainte de utilizare, la punerea în funcțiune, după reparații sau modificări și apoi periodic ?	HG 1146/2006, A1, Pct. 3.3.18					L 319/2006 art. 39 (9) lit.m 5.000-10.000			
9	Au fost verificate: - semnalizării și îngrădirii instalațiilor electrice existente în șantier. - legătura la instalația de punere la pământ pentru echipamentele de muncă electrice folosite pentru executarea diferitelor operații - existența buletinelor de măsurători.	HG 1146/2006, A1 - Pct. 3.3.2.-3 HG 300/2006 modificat. A 4 -PB S2, Pct 2.1- 2.2					L 319/2006 art. 39 (9) lit. f 5.000-10.000			

Întocmit:

Inspector de muncă:.....

semnatura :.....

I.T.M.

DENUMIRE ANGAJATOR

OBIECTIV (adresa):.....

Societatea.....
.....

Nr. crt.	CERINȚA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ	Cerință impusă de:	Se respectă		Nu este cazul
			Da	Nu	
Prescripții ISCIR					
1.	Macaralele pot fi puse în funcțiune numai după obținerea autorizației de funcționare în urma unei verificări tehnice oficiale efectuate în conformitate cu prevederile prescripției tehnice PT R1-2010.	PT R1-2010			
2.	Autorizarea funcționării macaralelor de către RSVTI (responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, din unitatea deținătoare se va realiza în aceleași condiții ca și autorizarea prin inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.	PT R1-2010			
3.	Cărțile macaralelor - partea de exploatare, atât cele din evidența ISCIR-INSPECT IT, cât și cele care sunt în evidența internă a unității deținătoare la care se dă un număr de înregistrare, se păstrează de RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.	PT R1-2010			
4.	Evidența macaralelor va fi ținută de către unitățile deținătoare într-un registru ca în modelul din PT R1-2010.	PT R1-2010			
5.	Unitatea deținătoare este obligată să păstreze în bune condițiuni cartea macaralei - partea de exploatare, la care se va atașa documentația tehnică.	PT R1-2010			
6.	În vederea aplicării prevederilor PT R1-2010, privind securitatea în funcționare a macaralelor, unitățile care dețin și exploatează aceste instalații vor numi personal tehnic, ingineri și tehnicieni de specialitate, în raport cu numărul și complexitatea instalațiilor, care vor fi autorizați de ISCIR-INSPECT IT și vor poseda o autorizație conform modelului din PT R1-2010. Personalul autorizat (RSVTI) răspunde împreună cu conducerea unităților menționate de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor PT R1-2010 privind securitatea în funcționare a macaralelor.	PT R1-2010			
7.	Pentru fiecare macara unitatea deținătoare va întocmi un registru de evidență a supravegherii în care macaragii și șeful echipei de întreținere și revizie sunt obligați să scrie sub semnătură toate observațiile avute asupra macaralei respective. De asemenea vor înscrive sub semnătură remedierile care se execută ca urmare a observațiilor precum și descrierea succintă a reparațiilor. Macaragii vor consemna observațiile avute la preluarea macaralei, în timpul lucrului (dacă este cazul) și la predarea macaralei sau la încetarea lucrului. Dacă nu au nimic de semnalat, vor menționa în scris acest lucru la preluarea și la predarea macaralei. Dacă legătorii de sarcină au observat defecțiuni la cablurile și lanțurile de tracțiune sau de legare sau un zgomot anormal produs de macara, vor nota aceasta în registrul de evidență a supravegherii. În registrul de evidență a supravegherii se vor înscrive, de asemenea, sub semnătură dispozițiile pentru oprirea macaralelor din funcțiune, ca urmare a unor deficiențe care afectează siguranța în funcționare inclusiv natura deficiențelor respective.	PT R1-2010			

8.	Registrul de evidență a supravegherii se va întocmi după modelul dat în PT R1-2010, se va numerota, șnurui și viza de către conducerea unității deținătoare. Registrul se va păstra în bune condiții la macaraua respectivă. RSVTI va verifica și viza acest registru periodic, cel puțin o dată pe semestru.	PT R1-2010			
9.	Manevranții de macarale, denumiți în continuare „macaragii”, trebuie să fie autorizați în conformitate cu prevederile din PT R1-2010.	PT R1-2010			
10.	- Legarea și fixarea sarcinilor se face numai de către muncitori instruiți în acest scop, denumiți în continuare „legători de sarcină”. - Legător de sarcină poate fi orice persoană, care a împlinit vârsta de 18 ani, nu are nici o infirmitate corporală, este sănătos și a fost instruit special pentru a îndeplini această funcție în unitatea, secția, șantierul sau sectorul care exploatează macaraua. - Legătorul de sarcină efectuează legarea și fixarea sarcinilor în cârligul macaralei, le urmărește în timpul manipulării, semnalizează macaragiului manevrele pe care trebuie să le execute și eliberează sarcinile după așezarea lor corectă la locul dorit. - Legătorii de sarcină vor fi supuși unor instructaje lunare și examinări periodice anuale, de către RSVTI. - Dacă rezultatele examinărilor sunt corespunzătoare, unitatea eliberează o adeverință care îl autorizează să exercite funcția de legător de sarcină în condițiile prevăzute în PT R1-2010; aceste adeverințe trebuie să fie păstrate de legător asupra sa în timpul efectuării serviciului. - Aceste adeverințe vor cuprinde următoarele date: a) numele și prenumele legătorului de sarcină; b) date personale ale legătorului de sarcină; c) locul de muncă; d) funcția din cadrul unității; e) semnătura legătorului de sarcină; f) semnătura conducătorului locului de muncă; g) rubrică de vize anuale (completată și semnată de RSVTI).	PT R1-2010			
11.	Unitatea care exploatează macaralele se va îngriji ca legătorii de sarcină să fie dotați cu echipamentul de protecție prevăzut de normativele în vigoare (palmare, cască de protecție, centură de siguranță etc.). De asemenea vor purta semne distinctive pentru a putea fi recunoscuți de către macaragiu.	PT R1-2010			
12.	Întreținerea și revizia periodică a macaralelor trebuie să fie executată de către un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT, care dispune de personal calificat și instruit în acest scop compus din mecanici, lăcătuși și electricieni cu o practică de cel puțin 2 ani în meserie, constituiți în echipe conduse de personal de specialitate (tehnicieni, ingineri).	PT R1-2010			
13.	Evidența lucrărilor de întreținere și revizie se va ține într-un registru întocmit conform modelului din PT R1-2010.	PT R1-2010			
14.	Recipientele sub presiune care fac obiectul prescripției tehnice PT C4-2010 vor putea fi puse în funcțiune și date în exploatare numai dacă unitatea deținătoare a obținut autorizația de funcționare eliberată conform prevederilor PT C4-2010.	PT C4-2010			
15.	Cărțile recipientelor - partea de exploatare, atât pentru cele din evidența ISCIR-INSPECT IT cât și pentru cele care sunt în evidența internă a unității deținătoare, se păstrează de către RSVTI (în registre întocmite conform prevederilor PT C4-2010).	PT C4-2010			

16.	Agentii economici deținători de recipiente metalice sub presiune sunt obligați să ia toate măsurile în vederea respectării prevederilor PT C4-2010, în scopul funcționării recipientelor în condiții de siguranță (înregistrarea recipientelor sub presiune la ISCIR-INSPECT IT, evidența centralizată a acestora, verificarea tehnică periodică a acestora, elaborarea și dotarea fiecărui loc de muncă cu instrucțiuni tehnice specifice de exploatare a acestora, folosirea personalului de deservire instruit pentru exploatarea acestora, solicitarea scoaterii din evidența ISCIR-INSPECT IT a celor scoase din uz și casate).	PT C4-2010			
17.	Repararea stivuitoarelor trebuie să fie făcută de agenți economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzătoare și sunt autorizați de ISCIR-INSPECT IT.	PT R1-2010			
18.	În cadrul lucrărilor de reparare a stivuitoarelor trebuie să fie folosit personal calificat și instruit anume în acest scop.	PT R1-2010			
19.	Stivuitoarele vor fi înregistrate în evidența tehnică a ISCIR-INSPECT IT, iar verificarea tehnică oficială va fi efectuată de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau de RSVTI ai unității deținătoare cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT.	PT R1-2010			
20.	Evidența stivuitoarelor va fi ținută de către unitățile deținătoare într-un registru al cărui model este prezentat în PT R1-2010.	PT R1-2010			
21.	Unitatea deținătoare este obligată să păstreze în bune condițiuni cartea stivuitorului - partea de exploatare la care se va atașa documentația tehnică.	PT R1-2010			
22.	Pentru funcționarea în condiții de siguranță, stivuitoarele vor fi supuse unui regim special de supraveghere în conformitate cu prevederile PT R1-2010 și ale instrucțiunilor de exploatare elaborate de producător.	PT R1-2010			
23.	În vederea aplicării prevederilor PT R1-2010, privind securitatea în funcționarea stivuitoarelor, unitățile care folosesc aceste instalații vor numi personal tehnic, ingineri și tehnicieni de specialitate, în raport cu numărul și complexitatea instalațiilor, care vor fi autorizați de ISCIR-INSPECT IT	PT R1-2010			
24.	Pentru fiecare stivuitor, unitatea deținătoare va întocmi un registru de evidență a supravegherii, în care stivuitoriștii și șeful echipei de întreținere și revizie sunt obligați să scrie sub semnătură toate observațiile avute asupra stivuitorului respectiv, precum și remedierile care se execută ca urmare a observațiilor și descrierea succintă a reparațiilor.	PT R1-2010			
25.	Registrul de evidență a supravegherii se va întocmi după modelul prezentat în PT R1-2010, se va numerota, șnului și viza de către conducerea unității deținătoare. Registrul se va păstra în bune condiții. RSVTI va verifica și viza acest registru periodic, cel puțin o dată pe semestru.	PT R1-2010			
26.	Manevranții de stivuitoare, denumiți în continuare „stivuitoriști”, trebuie să fie autorizați în conformitate cu prevederile din PT R1-2010.	PT R1-2010			

SEMNALIZARE DE SECURITATE

27.	Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă ori prin măsuri organizatorice și tehnice, angajatorul trebuie să prevadă semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, în conformitate cu prevederile HG 971/2006, și să verifice existența acesteia.	HG 971/2006 art. 6 (1)			
28.	Lucrătorii și/sau reprezentanții acestora trebuie să fie informați referitor la toate măsurile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate și/sau de sănătate utilizată la locul de muncă, fără a aduce atingere art. 16 și 17 din Legea nr. 319/2006.	HG 971/2006 art. 9			
29.	Lucrătorilor trebuie să li se asigure o instruire corespunzătoare în ceea ce privește semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, în special sub forma unor instrucțiuni precise, fără a aduce atingere art. 20 și 21 din Legea nr. 319/2006.	HG 971/2006 art. 10 (1)			

30.	Semnalizarea referitoare la o interdicție, un avertisment sau o obligație, precum și semnalizarea privind localizarea și identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie să se realizeze prin utilizarea panourilor permanente. Trebuie să se folosească panouri și/sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanentă destinată localizării și identificării materialelor și echipamentelor de prevenire și stingere a incendiilor.	HG 971/2006 Anexa 1- pct. 2.1.1			
31.	Căile de circulație trebuie să fie marcate permanent cu o culoare de securitate.	HG 971/2006 Anexa 1- pct. 2.1.4			
32.	Marcarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol și de cădere a obiectelor și persoanelor se face în interiorul zonelor construite ale întreprinderii, în care lucrătorii au acces în cursul activității lor, prin culoarea galbenă alternativ cu culoarea neagră sau culoarea roșie alternativ cu culoarea albă.	HG 971/2006 Anexa 5- pct. 1.1			

Anexa 3 - Verificarea măsurilor

Aprobat:

Inspector şef.....

RAPORT PENTRU ETAPA DE VERIFICARE A MĂSURILOR DISPUSE ÎN CONTROALELE DIN ACTIUNE

Nr. Crt	Denumire societate	nr. Inspectori care au efectuat controlul	nr lucrători de la locul de muncă	nr total masuri dispuse	nr. total de masuri realizate	avertismente	nr amenzi	quantum amenzi - lei
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1								
2								
3								
4								
TOTAL								

Inspector Şef Adjunct SSM

Intocmit

Inspector de munca