



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ GALAȚI

Nr.înregistrare: 18668/SERUI/169/11.11.2021

## SOLICITARE DE OFERTĂ

Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați, cu sediul în Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 46A, având codul fiscal 12355295, în calitate de autoritate contractantă, solicită oferte de preț în vederea achiziționării următoarelor servicii:

SERVICII DE OPERATOR RSVTI, cod 71356200-0 - Servicii de asistență tehnică.

Procedura de achiziție aplicată este cumpărare directă, conform dispozițiilor art.19 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Criteriul utilizat pentru atribuirea achiziției este “prețul cel mai scăzut”.

Condiții de prestare: la sediul ITM Galați

Termen de prestare: Conform graficului de prestare a serviciilor, de la încheierea contractului de servicii, pe o perioadă de 1 an .

Condiții de plată: Prin ordin de plată în termen de 30 de zile de la data recepției serviciilor și emiterii facturii. Plata facturii se va face din contul I.T.M. Galați deschis la Trezoreria Galați.

Perioada de valabilitate a ofertei: minim 30 de zile.

Oferta se va depune pe adresele de e-mail ale instituției: [itmgalati@itmgalati.ro](mailto:itmgalati@itmgalati.ro), [carmen.asandoaei@itmgalati.ro](mailto:carmen.asandoaei@itmgalati.ro).

Data limită până la care se poate depune oferta: 15.11.2021

Inspector Șef,

Carmen Asăndoei

Laurențiu Asaftei

Șef Serviciu ERUI

Rodica Barzu

Inspector,

Str.Regiment 11 Siret, nr. 46 A, Galați, Galați

Tel.: +4 0236 46 06 29, +4 0236 46 50 75, +4 0236 41 35 91, +4 0236 41 13 57, +4 0236 41 31 99; fax: +4 0236 46 06 29

Email: [itmgalati@itmgalati.ro](mailto:itmgalati@itmgalati.ro)

[www.itmgalati.ro](http://www.itmgalati.ro) |

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

Obiectul contractului: Prestarea de servicii de operator responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor, denumit RSVTI, a cărei activitate este reglementată de Legea nr. 64/21.03.2008 și Ordinul nr. 130/10.05.2011.

Instalațiile și echipamentele autorității contractante care fac obiectul supravegherii RSVTI sunt:

1. Ascensor de persoane 320 kg/F TIP EMAC - 1 bucată
2. Centrală termică - 1 bucată

Obligațiile operatorului RSVTI - persoană fizică:

- a) Să identifice toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale deținătorului/utilizatorului;
- b) Să permită numai funcționarea echipamentelor/instalațiilor autorizate și înregistrate la ISCIR;
- b.1) să efectueze admiterea funcționării instalațiilor/echipamentelor și verificările tehnice în utilizare la instalațiile/echipamentele la care, conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile, aceste activități se realizează de către operatorul RSVTI;
- c) Să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalațiile pentru care prescripțiile tehnice prevăd acest lucru;
- d) Să ia măsurile necesare și să se asigure că instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și reparații de către persoane autorizate, conform instrucțiunilor tehnice ale acestora;
- e) Să se asigure că utilizarea instalațiilor/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/echipamentelor;
- f) Să anunțe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalațiile pe care le au în evidență și să asigure oprirea acestora din funcțiune și, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;
- g) Să solicite în scris conducerii deținătorului/utilizatorului oprirea unor instalații sau echipamente ISCIR din cauza defecțiunilor apărute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparații capitale;

- h) Să solicite autorizarea funcționării numai a instalațiilor/echipamentelor care îndeplinesc condițiile de introducere pe piață, conform legislației în vigoare;
- i) Să verifice existența documentelor însoțitoare ale instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
- j) Să întocmească și să actualizeze evidența centralizată pentru toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.
- k) Să instruiască și să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât și cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/echipamentelor;
- l) Să asigure existența la fiecare loc de muncă a instrucțiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiții normale a instalației/echipamentului și a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi și dereglări ale instalației/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;
- m) Să solicite în scris deținătorului/utilizatorului oprirea din funcțiune a instalațiilor/echipamentelor la expirarea scadenței de funcționare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în utilizare;
- n) Să propună în scris conducerii deținătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului următor, în vederea planificării condițiilor de pregătire a instalațiilor/echipamentelor;
- o) Să urmărească eliminarea neconformităților constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare;
- p) Să verifice și să vizeze registrele de evidență a funcționării instalațiilor/echipamentelor, în termenele și cu respectarea modalităților stabilite în prescripțiile tehnice aplicabile;
- p.1) să confirme/să accepte lucrările de instalare, montare la instalațiile/echipamentele prevăzute în anexa nr.10, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile;
- p.2) să întocmească procesul verbal de introducere în reparare a instalațiilor/echipamentelor prevăzute în anexa nr. 10, să supravegheze și să confirme efectuarea reparației prin procesul verbal de finalizare a lucrărilor la instalații/echipamente, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile;
- p.3) să confirme lucrările de verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la instalațiile/echipamentele prevăzute în anexa nr.10, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile;

- q) Să urmărească pregătirea instalațiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare;
  - r) Să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalațiile/echipamentele ISCIR pe care le are în evidență, în vederea furnizării tuturor informațiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
  - r.1) să fie prezent în termen de maximum 120 minute la instalațiile/echipamentele pe care le are în supraveghere în cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;
  - s) Să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deținător de instalații/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosință asupra acestor bunuri;
  - t) Să anunțe ISCIR în vederea scoaterii din evidență a instalațiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casării;
  - u) Să anunțe ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcțiune a instalațiilor/echipamentelor care intră în conservare și să urmărească realizarea lucrărilor de conservare;
  - v) Să anunțe în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractual cu deținătorul/utilizatorul instalației/echipamentului;
  - w) Să respecte prevederile prescripțiilor tehnice ISCIR și celelalte dispoziții legale în domeniu.
- (3) În afara obligațiilor prevăzute la alin.(2), persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are următoarele obligații specifice:
- a) Transmiterea către ISCIR a datelor de identificare ale operatorului RSVTI desemnat pentru fiecare deținător/utilizator;
  - b) Verificarea ca operatorul RSVTI nominalizat să respecte obligațiile prevăzute la alin.(2) și cele din prescripțiile tehnice aplicabile;
  - c) Informarea în scris a ISCIR, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza eliberării autorizației;
  - d) Să nu permită desfășurarea activității cu operatori care nu dețin la momentul efectuării activității de supraveghere tehnică o autorizație valabilă;
  - e) Să efectueze activitatea de supraveghere tehnică la deținătorul/utilizatorul de instalații/echipamente, conform procedurii proprii întocmite cu respectarea cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității. Cerințe, actualizată.

## Graficul de prestare a serviciilor de operator RSVTI

Nr. crt.	Luna prestării serviciului	Ascensor de persoane preț unitar lei	Centrală termică preț unitar lei	Valoare lunară lei
1	Noiembrie 2021			
2	Decembrie 2021			
3	Ianuarie 2022			
4	Februarie 2022			
5	Martie 2022			
6	Aprilie 2022			
7	Mai 2022			
8	Iunie 2022			
9	Iulie 2022			
10	August 2022			
11	Septembrie 2022			
12	Octombrie 2022			

## Anexa 9 la metodologie

## EVIDENȚĂ CENTRALIZATĂ A INSTALAȚIILOR

Semnificația coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:

Nr. crt	Denumirea instalației/echipamentului	Nr. de fabricație/A n de fabricație	Nr. de autorizație ISCIR	Parametri	Scadență	În funcțiune/În conservare	A
1							
2							

## Anexa 10 la metodologie

Instalațiile/echipamentele care sunt supravegheate de către operatorul RSVTI pentru lucrările de instalare, montare, reparare și efectuare a investigațiilor/examinărilor, potrivit prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile

Nr. crt.	PRESCRIȚIA TEHNICĂ APLICABILĂ	TIPUL INSTALAȚIEI /ECHIPAMENTULUI	PARAMETRI MAXIMI
1	A1-2010	APARAT DE ÎNCĂLZIT ALIMENTAT CU COMBUSTIBIL GAZOS	Pmax = 165 kw

# INSPECȚIA MUNCII

## INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ GALAȚI

2	R2-2010	ASCENSOR ELECTRIC DE PERSOANE tip EMAC	Cu însoțitor =N/A Mod acționare instalație = Electric Mod acționare uși = Automat Număr persoane = 4 Număr stații = 5 Sarcina (kg) = 320 Viteza (ms) = 0.9
---	---------	---	--

Barzu Rodica

Inspector,