

**Materialul a fost elaborat de Suvapro
(Elveția)**

***BUNE PRACTICI
pentru instruirea lucrătorilor
forestieri la munca din pădure***




1. Nu executăm niciodată singuri lucrările ce comportă pericole deosebite

Lucrător:

Niciodată nu execut singur lucrări forestiere care implică riscuri deosebite, de exemplu tăierea (doborârea) arborilor. Trebuie să mă asigur că pot apela în orice moment la ajutor prin contact vizual, verbal sau prin radio.

Conducător:

Pentru munca în pădure, care comportă riscuri specifice, organizez operațiunile astfel încât lucrătorii să nu lucreze niciodată singuri.



Metoda de formare


Spuneți în ce constau lucrările forestiere care implică riscuri specifice (lucrul cu ferăstrăul mecanic, doborârea arborilor, punerea la pământ a arborilor aninați, fasonarea arborilor dezlădăcinați, lucru în teren abrupt/accidentat)


Nu lucrez singur. Explicați lucrătorilor cum să evite să lucreze singuri

- Discutați metoda în ansamblul ei și modul de derulare a activităților, precum și organizarea activităților în parchet înainte de începerea lucrărilor.
- Definiți și atribuiți responsabilitatea fiecărui angajat care participă la desfășurarea activității.
- Verificați în mod regulat existența contactului vizual, vocal sau prin radio în timpul desfășurării activității.
- În cazul utilizării comunicațiilor radio, instruiți persoanele desemnate cu modul de lucru.
- Lucrătorii care părăsesc postul de lucru trebuie să informeze partenerii din echipa de lucru.
- Atunci când un lucrător rămâne singur, acesta trebuie să se abțină de la a executa lucrări ce comportă pericole specifice.

Soluția: planificarea unor lucrări alternative și anunțarea lucrătorilor înainte de începerea oricărei activități.

- Zona de securitate trebuie să fie respectată în permanență.





Situația locului de muncă:

- Este dimensionată corespunzător echipa de lucru în raport cu condițiile meteo și activitățile planificate?.
- Sunt prevăzute lucrări alternative în cazul în care un lucrător trebuie să rămână temporar singur?.

Responsabil:

- Desemnați un responsabil care va fi contactat în caz de pericol și explicați modul de avertizare a tuturor celor implicați.

Control:

- Faceți cunoscut faptul că veți verifica modul în care se respectă normele de securitate și sănătate în muncă și în special următoarele aspecte:
- Modul de organizare a lucrărilor este cunoscut de fiecare lucrător în parte?.
- Contactul vizual, prin voce sau radio este stabilit permanent în cazul în care munca implică riscuri specifice?.

Explicați sancțiunile pentru încălcarea regulilor.



2. Evaluăm arborele ce urmează a fi doborât în manieră profesională

Lucrător:

După stabilirea direcției de doborâre, evaluez arborele și mediul în care se află acesta.

Conducător:

Instruiesc cu regularitate lucrătorii cu privire la metoda de evaluare a arborilor și a mediului în care se află acesta. Nu autorizez desfășurarea activității de doborâre a arborilor în condiții necorespunzătoare de vreme sau vizibilitate redusă.



Metoda de formare

Efectuați instruirea la baza unui arbore: la începutul sezonului de recoltare, după o perioadă lungă de întrerupere a activității, sau în cazul unor situații speciale la locul de muncă. Repetați cele opt puncte definitorii pentru o evaluare completă a arborelui și a mediului în care se află: esența, piciorul arborelui, forma coronamentului, riscurile specifice, lungimea arborelui, culoarul de doborâre, mediul în care se află arborii.

Nu se stă sub arbori:


- Definiți concret riscurile previzibile de căderi de pietre, precum și pericolele generate de sarcinile suspendate cum ar fi trunchiuri neasigurate, buturugi dezrădăcinate, înainte de începerea lucrărilor.
- Zonele periculoase trebuie să rămână semnalizate și cu interdicție de acces până ce pericolul este eliminat.
- Rămânerea în zone în care sunt trunchiuri sau buturugi dezrădăcinate este permisă doar dacă acestea sunt asigurate.
- Nu stați în zona de acțiune a sarcinilor.

Situația locului de muncă:

- Pericolele la locul de muncă pentru lucrători sunt eliminate?
- Acestea se limitează doar la locul respectiv de muncă și la lucrătorii prezenți?
- Pericolele la locul de muncă sunt eliminate și pentru alți participanți?
- Care sunt măsurile luate pentru protecția altor participanți?

Responsabil:

- Desemnați o persoană care va fi contactată în caz de pericol și explicați modul de avertizare a tuturor celor implicați.





Control:


Faceți cunoscut faptul că veți verifica modul în care se respectă normele de securitate și sănătate în muncă și în special următoarele aspecte:

- Arborii și mediul înconjurător sunt evaluate în mod sistematic și complet înainte de fiecare tăiere?
- Lucrătorii aleg metoda cea mai sigură de tăiere și respectă măsurile de securitate necesare?

Explicați sancțiunile pentru încălcarea regulilor

Exemple de încălcări ale securității în muncă:

- Coronamentul arborelui care se doboară este întrepătruns într-un arbore în picioare situat în vecinătatea sa.
- Coronamentul arborelui care se doboară este bifurcat și cu crăci suspendate în această zonă înfurcită.
- Baza arborelui are o lăbărțare pronunțată.




3. Monitorizăm zona de cădere și zona periculoasă și păstrăm contactul între noi

Lucrător:

În cazul doborârii arborelui mă asigur că nu sunt persoane străine în zona de cădere a acestuia. Solicit persoanelor prezente în zona periculoasă să întrerupă lucrul. Rămân în permanență în contact vizual, audio sau radio cu aceștia.

Conducător:

Asigur utilizarea de metode și proceduri de lucru sigure și verific dacă echipa este capabilă să lucreze în condiții de siguranță totală. În caz de nevoie asigur mijloacele tehnice necesare care garantează comunicarea între lucrători.




Metoda de formare

Marcați zona de cădere și zona periculoasă existentă în jurul arborelui. Faceți testări cu privire la existența contactului vizual, verbal sau radio între lucrătorii aflați în diverse zone de lucru.

Monitorizarea zonei de cădere și a zonei periculoase:

- Planificați organizarea zilnică a tăierilor de arbori și a semnalizării căilor de acces.
- Îndepărtați persoanele neautorizate de la locul de muncă.
- În caz de vreme rea și vizibilitate redusă, opriți activitatea de tăiere (doborâre).
- Organizați și planificați procesul de muncă, inclusiv comunicarea între membrii echipei de lucru.
- Desemnați responsabili pentru asigurarea zonei de pericol.
- Evacuați zona decădere înainte de tăiere (doborâre) și avertizați toate persoanele prezente în zona periculoasă.
- Avertizarea „Atenție” trebuie spusă tare și clar înainte de tăierea (doborâre) arborilor.
- Monitorizați și supravegheați zona de tăiere și zona periculoasă înainte și în timpul căderii arborelui.
- Reluați lucrul numai după imobilizarea completă a coroanei și după o nouă evaluare a pericolelor.
- Contactul vizual, prin voce sau radio trebuie să fie asigurat în permanență. Dacă se constată disfuncționalități se întrerupe imediat lucrul.





Situația locului de muncă

- Care sunt condițiile concrete la locul de muncă?
- Pot fi acestea îmbunătățite?
- În caz de comunicare prin radio este asigurată legătura între toți cei implicați?

Responsabil:

- Desemnați o persoană care va fi contactată în caz de pericol și explicați modul de avertizare a tuturor celor implicați.

Control:


Faceți cunoscut faptul că veți verifica modul în care se respectă normele de securitate și sănătate în muncă și în special următoarele aspecte:

- Lucrătorii cunosc locul în care trebuie să se afle fiecare membru al echipei?
- Persoanele neautorizate sunt îndepărtate din zona decădere?
- Persoanele prezente în zona periculoasă li s-a cerut întreruperea lucrului?

Explicați sancțiunile pentru încălcarea regulilor.

Situații concrete de arbori cu diferite situații de înclinații naturale:

- Arbore fără înclinație naturală, caz în care zona de cădere este la 90° ,
- Înclinație naturală laterală, caz în care zona de cădere este la 180° ,
- Înclinație naturală contra direcției de cădere, caz în care zona de cădere este la 360° .



4. Mergem la locul de retragere (mergem la locul de refugiu)

Lucrător:

Aleg calea de refugiu înainte de începutul lucrărilor de tăiere a arborelui și mă asigur că aceasta este liberă. După ce am efectuat tăierea, merg la locul de refugiu și urmăresc căderea arborelui.

Conducător:

Controlez în mod regulat dacă lucrătorii se adună la locul de refugiu pentru a se pune la adăpost de pericol în timp oportun.

Situații concrete de pericol la doborârea arborilor:

- Cracă/crăci din arborele doborât proiectată/proiectate înapoi.
- Trunchi de arbore despicat din cauza doborârii defectuoase/ necorespunzătoare (aplicarea tăieturii din partea opusă mult deasupra tăieturii înclinată a tapei).
- Baza trunchiului se ridică/se poate roti pe cioată/se poate deplasa pe direcția de doborâre spre înapoi, lovind fasonatorul (lipsa pragului de frânare și a zonei de siguranță).





Situația locului de muncă

- Există riscuri de cădere sau de împiedicare?
- Există situații în care nu sunt stabilite locuri sigure de retragere sau necorespunzătoare?

Responsabil:



- Desemnați o persoană care va fi contactată în caz de pericol și explicați modul de avertizare a tuturor celor implicați.

Control:

Faceți cunoscut faptul că veți verifica modul în care se respectă normele de securitate și sănătate în muncă și în special următoarele aspecte:

- Am găsit un loc de refugiu sigur?
- Ajung la timp la locul de retragere, am eliberat calea de retragere înaintea tăierii (doborârii) și părăsesc acest loc doar după ce pericolul a trecut?

Explicați sancțiunile pentru încălcarea regulilor.



5. Nu rămân în zona periculoasă cu sarcini suspendate sau neasigurate

Lucrător:

Verific absența pericolului deasupra postului meu de lucru, de exemplu trunchiuri neasigurate sau sarcini suspendate. Dacă e necesar, iau măsuri pentru a preveni orice risc de deplasare sau alunecare necontrolată.

Conducător:

Organizez operațiunile astfel încât să se evite orice pericol cauzat de sarcini suspendate ori neasigurate, sau chiar de căderi de pietre.

Dau sarcini de lucru clare.

Situații concrete de pericol la doborârea arborilor:

- La aninarea arborilor nu tăiați niciodată arborele aflat în picioare pe care se sprijină.
- Înlăturați pericolele (crăci suspendate în arbori, pietre care stau să cadă) înainte de a începe lucrul la doborâre.
- Țineți cont de trunchiurile sau buturugile dezrădăcinate care se pot rostogoli din amonte de zona unde se lucrează.



Metoda de formare

Explicați pericolele ce provin de la trunchiurile neasigurate, buturugile dezrădăcinate, sarcinile suspendate sau neasigurate sau chiar de la căderile de pietre.

Semnalizați zonele periculoase cu bandă de marcare. Discutați despre măsurile care au fost luate și modul în care se aplică acestea, apoi despre organizarea activității de doborâre a arborilor


Nu se stă sub sarcini:

- Definiți concret riscurile previzibile de căderi de pietre, precum și pericolele generate de sarcinile suspendate cum ar fi trunchiuri neasigurate, buturugi dezrădăcinate, înainte de începerea lucrărilor.
- Zonele periculoase trebuie să rămână semnalizate cu interdicția de acces până ce pericolul este eliminat.
- Rămânerea lucrătorilor în zone în care sunt trunchiuri sau buturugi dezrădăcinate este permisă doar dacă acestea sunt asigurate.
- Nu stați în zona de acțiunea sarcinilor.

Situația locului de muncă:

- Pericolele pentru lucrători sunt eliminate?. Acestea se limitează doar la locul respectiv de muncă și la lucrătorii prezenți?
- Pericolele la locul de muncă sunt eliminate și pentru alți participanți?
- Care sunt măsurile pentru protecția altor participanți?





Responsabil:

- Desemnați o persoană care va fi contactată în caz de pericol și explicați modul de avertizare a tuturor celor implicați.


Control:

Faceți cunoscut faptul că veți verifica modul în care se respectă normele de securitate și sănătate în muncă și în special următoarele aspecte:

- Toate activitățile descrise mai sus se desfășoară în condiții de siguranță?
- Se va evita zona de pericol din jurul echipamentelor de muncă?
- Securitatea tuturor participanților la activitatea desfășurată este garantată?
- Toate sarcinile care se află deasupra locului în care își desfășoară activitatea lucrătorul, sunt asigurate?

Explicați sancțiunile pentru încălcarea regulilor.





6. Ne asigurăm împotriva căderilor

Lucrător:

Mă asigur împotriva căderilor când efectuez activități pe un teren accidentat, în pantă, când urc în arbore sau lucrez la coroana acestuia.

Conducător:

Stabilesc măsurile de prevenire înainte de începerea lucrului. În cazul în care este necesar să efectuez activități ce necesită utilizarea frânghiei, solicit numai acei lucrători care au instruirea și formarea necesară.

Situații concrete de pericol la această fază de lucru:

- Se utilizează centură de siguranță pentru cazurile rare de urcare în arbore.
- Asigurarea pe teren deosebit de accidentat se face prin legarea lucrătorului cu coardă (funie) de ancorare, pentru asigurarea stabilității lui.
- Se utilizează și tehnica de asigurare și legare cu două corzi a lucrătorului în situații deosebite.



Metoda de formare

Se convoacă toți lucrătorii și se discută instrucțiunile care trebuie aplicate atunci când lucrul se desfășoară pe teren în pantă prin urcarea pe arbori, sau sub coroana arborilor. Se explică măsurile de prevenire împotriva căderilor de la înălțime și necesitatea utilizării echipamentului individual de protecție adecvat

•Asigurarea împotriva căderilor:

- Numai persoanele autorizate pot să urce în arbori, acestea trebuie să urmeze un curs de formare cu acest scop.
- Persoanele autorizate să lucreze la coroana arborelui cu ajutorul frânghiilor trebuie să fie formate în acest scop.
- Se vor escalada numai arborii sănătoși, stabili și în stare naturală bună.
- Nu se urcă niciodată în arbori și nu se lucrează pe un teren abrupt, în condiții nefavorabile de vreme rea.
- Procedați la evaluarea sistematică a riscurilor de cădere înainte de începerea lucrului pe un teren în pantă și acordați echipamentele de protecție necesare.
- Stabiliți măsurile de prevenire împotriva căderilor de la înălțime înainte de comunicarea sarcinii de muncă.
- Instruiți toți lucrătorii cu privire la modul corect de utilizare a echipamentului individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime.
- Se utilizează întotdeauna echipament de protecție corespunzător pentru activitatea respectivă, se verifică înainte de fiecare intervenție, iar în caz de neconformități se distribuie un alt echipament conform, care să asigure condiții de siguranță la locul de muncă.





Situația locului de muncă

- Măsurile de prevenire împotriva căderii adaptate în funcție de topografia terenului, trebuie aplicate permanent sau punctual?
- Comunicarea, organizarea în caz de urgență și controlul sunt adaptate la condițiile specifice?
- S-au luat măsuri care să permită evacuarea imediată a răniților în cazul lucrului pe un teren în pantă sau la coronamentul unui arbore?

Responsabil:

- Desemnați o persoană care va fi contactată în caz de pericol și explicați modul de avertizare a tuturor celor implicați.

Control:

Faceți cunoscut faptul că veți verifica modul în care se respectă normele de securitate și sănătate în muncă și în special următoarele aspecte:

- Lucrările care implică riscuri de cădere sunt încredințate numai persoanelor instruite în acest sens?
- Lucrările care necesită folosirea unor frânghii sunt încredințate numai persoanelor instruite în acest sens?
- Măsurile de prevenire împotriva căderilor sunt aplicate în permanență?

Explicați sancțiunile pentru încălcarea regulilor.



7. Utilizăm echipamente de muncă sigure și în stare perfectă

Lucrător:


Verific dacă echipamentul de muncă și dispozitivele de protecție sunt complete și în stare perfectă de funcționare, înainte de începerea lucrărilor. Repar echipamentele defecte sau le semnalez superiorului meu ierarhic.

Conducător:

Asigur echipamentele de muncă adecvate să fie disponibile pentru toate lucrările. Le verific periodic și repar sau înlocuiesc imediat echipamentele defecte.

Acțiuni întreprinse în sensul de mai sus:

- Tractorul forestier se va întreține în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Ferăstrăul mecanic se va întreține în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Depozitez la sfârșitul programului de lucru echipamentele de muncă în locuri bine păzite și asigurate împotriva utilizării abuzive a acestora.




Metoda de formare

Alegeți o locație potrivită (ex: atelierul mecanic) și evaluați împreună echipamentele de muncă selectate.
Explicați regulile de urmat pentru marcarea și repararea echipamentelor defecte.

Utilizați echipamente de muncă sigure:

- Întreprinderea trebuie să pună la dispoziție echipamente de muncă adecvate pentru toate activitățile.
- Utilizați doar echipamente de muncă complete și cu dispozitive de protecție în stare perfectă de funcționare.
- Utilizați întotdeauna echipamente de muncă în conformitate cu scopul pentru care a fost proiectat.
- Marcați echipamentul de muncă defect și interziceți imediat utilizarea lui.
- Întreținerea și utilizarea echipamentelor de muncă se încredințează doar persoanelor calificate și instruite în acest sens.
- Asigurați mentenanța echipamentelor de muncă în conformitate cu instrucțiunile fabricantului.
- Respectați intervalele de întreținere pentru sculele de tăiere și dispozitivele de protecție. Înlocuiți sculele de tăiere uzate.
- Stabiliți responsabili în ceea ce privește monitorizarea lucrărilor de reparații precum și pentru achiziționarea și înlocuirea acestora.





Situația locului de muncă:

- Echipamentul necesar pentru înlocuirea celui defect disponibil?
- Responsabilii cu înlocuirea echipamentelor de muncă defecte au fost numiți?

Responsabil:


- Desemnați o persoană care va fi contactată în caz de pericol și explicați modul de avertizare a tuturor celor implicați.

Control:

Faceți cunoscut faptul că veți verifica modul în care se respectă normele de securitate și sănătate în muncă și în special următoarele aspecte:

- Se utilizează doar echipamente de muncă corespunzătoare și cu dispozitive de protecție în perfectă stare de funcționare?
- Echipamentele de muncă sunt utilizate doar de persoane care au fost calificate și instruite în acest sens?

Explicați sancțiunile pentru încălcarea regulilor.



8. Nu lucrăm decât dacă este asigurat primul ajutor

Lucrător:


Sunt în măsură să acord primul ajutor. Am întotdeauna lista cu apeluri de urgență asupra mea. Cunosc procedura de urgență și sunt în măsură să alertez salvatorii.

Conducător:

Mă asigur că organizarea acordării primului ajutor este adaptată la caracteristicile locului de muncă, că este cunoscută de fiecare lucrător și stabilită în scris. Acord imediat primul ajutor.

Acțiuni întreprinse în sensul de mai sus

- Verific încă odată existența organizării în caz de urgență adaptată la caracteristicile locului de muncă.
- Verific modul de acordare a primului ajutor și mă asigur că este cunoscut de către fiecare lucrător.
- Verific existența și funcționarea corectă a modului de organizare a acordării primului ajutor și documentul scris unde se prevede acest lucru.



Metoda de formare

Exersați procedurile de alertare a primului ajutor și de acordare a primului ajutor prin demonstrații practice.
Organizați cursuri de instruire pentru utilizarea echipamentului de acordare a primului ajutor prin apelarea la un specialist.
Prezentați consecințele în cazul unei alerte tardive privind acordarea primului ajutor.

Asigurați acordarea primului ajutor

Definiți în scris organizarea activității în caz de urgență pentru locurile de muncă mobile: localizarea geografică, accesul, punctul de întâlnire a echipelor de salvare, etc. (Punctul de lucru trebuie să fie posibil de accesat de către echipele de salvatori și în caz de vreme rea);





Organizarea în caz de urgență trebuie să fie accesibilă prin afișajul corespunzător în atelier, vehicule, în preajma truselor de prim ajutor;

Exersați periodic acordarea primului ajutor;

Înainte de începerea lucrului efectuați o verificare a sistemelor de comunicații între punctul de acordare a primului ajutor și locațiile în care se desfășoară activitatea forestieră.

Trusa de acordare a primului ajutor trebuie să se afle într-un loc accesibil pentru toți lucrătorii.





Situația locului de muncă:

Care sunt condițiile concrete de pe teren?

Fiecare lucrător poate accesa în orice moment coordonatele geografice ale locului în care se află?

Toți angajați cunosc în orice moment poziția tuturor membrilor echipei de lucru?

Responsabil:

Desemnați o persoană care va fi contactată în caz de pericol și explicați modul de avertizare a tuturor celor implicați.

Control:

Faceți cunoscut faptul că veți verifica modul în care se respectă normele de securitate și sănătate în muncă și în special următoarele aspecte:

Este asigurată acordarea primului ajutor în orice?

Alertarea echipelor de salvatori prin conexiune radio sau telefonică este asigurată în permanență?

Locul de întâlnire cu echipele de salvare este bine definit și cunoscut?

Explicați sancțiunile pentru încălcarea regulilor.



9. Avem grijă de lucrătorii începători

Lucrător:

Respect instrucțiunile superiorului meu ierarhic. Dacă nu sunt sigur de mine pentru a efectua o lucrare spun STOP și semnalizez problema superiorului meu.

Conducător:


Mă asigur că lucrătorii începători sunt însoțiți și că participă la lucrări în funcție de nivelul lor de pregătire.


Metoda de formare

Conducătorii și ceilalți lucrători sunt modele de urmat pentru lucrătorii începători;

Trebuie luat în considerare faptul că lucrătorii începători doresc să li se recunoască meritele (la noi în țară unii devin într-o clipă eroi fără victorie);

Oboseala, presiunea lucrului în echipă, lipsa conștientizării pericolelor îi încurajează pe lucrătorii începători să-și asume riscuri sau să facă greșeli.





Grija pentru lucrătorii începători:

Însoțirea lucrătorilor începători este încredințată formatorilor calificați;

Formatorii supraveghează respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă de către lucrătorii începători;

Când se efectuează lucrări care implică riscuri speciale, lucrătorii începători sunt însoțiți de formatorul lor sau de înlocuitorul acestuia;


Lucrătorii începători sunt implicați în activități corespunzătoare nivelului lor de pregătire;

Planificați lucrări alternative pentru lucrători începători atunci când aceștia nu pot fi însoțiți;

Sarcinile lucrătorului începător și ale formatorului sunt prevăzute în fișa postului;

Lucrătorii începători execută doar lucrări pentru care au primit o sarcină explicită și au fost autorizați să le îndeplinească;

Lucrătorii începători au întotdeauna dreptul să oprească lucrul dacă au o necesitate sau consideră că se află într-o stare de pericol.





Situația locului de muncă:

Nivelul de pregătire al lucrătorului începător este corespunzător activităților pe care le desfășoară?

Lucrătorul începător beneficiază de sprijin necesar în caz de ezitare sau de oboseală?

Responsabil:

Desemnați o persoană care va fi contactată în caz de pericol și explicați modul de avertizare a tuturor celor implicați.


Control:

Faceți cunoscut faptul că veți verifica modul în care se respectă normele de securitate și sănătate în muncă și în special următoarele aspecte:

Este lucrătorul începător sub supraveghere permanentă în cazul în care participă la activități cu riscuri speciale?

Lucrătorul începător este repartizat în activități care corespund nivelului său de pregătire?

Explicați sancțiunile pentru încălcarea regulilor.





10. Purtăm echipamentul individual de protecție.

Lucrător:

Iau echipamente individuale de protecție necesare pentru lucrare și le port. Semnalez superiorului meu ierarhic echipamentele de protecție defecte.

Conducător:

Mă asigur că lucrătorii primesc, poartă și întrețin echipamentele individuale de protecție. De asemenea le port și eu.

Metoda de formare:

Stabiliți necesarul de echipament individual de protecție (EIP);

Purtați echipamentul individual de protecție;



EIP se distribuie de către angajator tuturor lucrătorilor inclusiv celor care lucrează part-time;

Fiecare angajat utilizează EIP în scopul pentru care a fost acordat și semnalizează imediat defecțiunile și solicită un echipament nou în cazul în care constată că este deteriorat, pentru a fi înlocuit;

Angajatorul este obligat să explice regulile privind utilizarea EIP și să realizeze înlocuirea celor defecte;

Motivați și convingeți lucrătorii că EIP constituie înainte de toate o protecție pentru ei înșiși. Vorbiți-le acestora despre fenomenele periculoase la care aceștia sunt expuși;

Se oprește lucrul atunci când EIP suferă deteriorări în timpul desfășurării activității și se reia lucrul doar după acordarea unui EIP în stare perfectă.



Echipamentul individual de protecție în exploatare forestieră:

Cască de protecție cu vizieră și antifoane, Mănuși de protecție, Bocanici sau cizme cu bombou metalic, Pantaloni de protecție (anti-lanț), Haină sau vestă de protecție ce asigură o bună vizibilitate.

Situația locului de muncă:

Echipamentul individual de protecție se află în stare corespunzătoare?

Sunt stabilite regulile de înlocuire în caz de deteriorare?

Noii angajați sunt echipați și instruiți în mod sistematic astfel încât să cunoască modul de utilizare al EIP în conformitate cu destinația acestuia?

În calitate de conducător sunteți un bun exemplu cu privire la purtarea EIP atunci când participați la activități sau inspecți un loc de muncă?

Responsabil:

Desemnați o persoană care va fi contactată în caz de pericol și explicați modul de avertizare a tuturor celor implicați.




Control:




Faceți cunoscut faptul că veți verifica modul în care se respectă normele de securitate și sănătate în muncă și în special următoarele aspecte:

Fiecare angajat poartă echipamentul individual de protecție acordat?

Este echipamentul individual de protecție în stare perfectă și adaptat la nevoile utilizatorului?

Explicați sancțiunile pentru încălcarea regulilor.





Situații în exploatare forestiere

Scos apropiat lemnul în parchetele forestiere (Valea Vaserului, jud. Maramureș)



Situații în exploatare forestiere



Aspecte din pădurile patriei noastre (Județele Neamț și Maramureș)



Aspecte din pădurile patriei noastre

**Pădurea este plămânul nostru de oxigen
(Predeal și Perșani, județul Brașov)**





**VĂ URĂM O ACTIVITATE FĂRĂ
EVENIMENTE DEOSEBITE !!!**
***VĂ MULȚUMESC PENTRU
ATENȚIE !!!***

